



PT60 Narvalo
Mobil Bilgisayarlar

Özellikler

Megapiksel Kamera.

PT60 Narvalo, tüm 1D ve 2D barkodları etkileyici bir hızla ve kolaylıkla tarayabilen megapiksel kamera ile donatılmıştır. Windows CE ile çalışacak şekilde tasarlanan cihazın yaptığınız tüm işlemlerle mükemmel uyum sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Kesintisiz Verimlilik.

3.800 mAh batarya ile donatılan PT60 Narvalo, ortalama 10 saat çalışabilir. Yoğun tarama yapılan günlerde, şarjın daima dolu olmasını sağlamak için yedek batarya şarj yuvasına sahip bir kızak kullanılabilir.

Bağlı Kalın.

PT60 Narvalo, 54Mbps'ye kadar destekleyen Bluetooth

ve WiFi (802.11b/g/n, 2.4 Ghz) ile donatılmıştır.

Daha Az Ağırlık, Daha Fazla Konfor.

Bataryayla birlikte sadece 303 g ağırlığındaki bu mobil bilgisayar, operasyonlarınızda gün boyu konfor kazandırır. Kristal netliğinde 3,7 inç dokunmatik ekranla birleştirilmiş fiziksel klavyesi, çalışanların cihazda kolaylıkla gezinmesine olanak tanır.

Zahmetsiz İlk Çalıştırma Deneyimi.

PT60 Narvalo'yu kutusundan çıkarıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Cihaz kullanıma hazır olup, konfigürasyonu hızlı ve basittir. Bu sayede cihazları ayarlamak için gereken süre en aza indirilmiştir.



Önerilen endüstriler



Sanayi



Lojistik



Perakende



Depolama

PT60 Narvalo Teknik özellikler

Veri Yakalama

| | |
|-------------------|---|
| 1D | Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, MSI dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojileri. |
| 2D | QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D sembolojileri. |
| Görüntü Sensörü | CMOS 1280 x 960 |
| Aydınlatma | Kırmızı LED(625±10 nm) |
| Hedefleme | Lazer diyot |
| Tarama Yöntemleri | Tetik Modu, Yakalama Modu |
| Tarama hızı | Saniyede 60 kare |

Performans

| | |
|-----------------|------------------------------|
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows CE.NET 6.0 |
| İşlemci | 32-bit ARM CPU |
| RAM Bellek | 256MB |
| Flaş Bellek | 4 GB |

Fiziksel

| | |
|----------------------|--|
| Boyutlar (mm) | 166(U) ×73(G) ×26(Y) mm |
| Ağırlık | 303g (batarya dahil) |
| Malzeme | PC, ABS |
| Ekran | 3.7" WVGA |
| Dokunmatik Panel | Arka aydınlatmalı TFT dokunmatik ekran |
| Tuş takımı | Arka aydınlatmalı 33 tuş (yan tuşlar dahil) |
| Düğmeler | Sol Tarama Tuşu, Sağ Tarama Tuşu, Açma/Kapama Tuşu |
| Arayüzler | Micro USB |
| Pil Türü | 3.7V, 3800mAh |
| Beklenen Pil Ömrü | 10 saat |
| Beklenen Şarj Süresi | 5 saat (AC adaptör ile şarj) |
| Yedek Pil | 3.7V, 150mAh |
| Bildirimler | Vibratör, hoparlör ve çok renkli LED'ler |
| Güç Kaynağı Girişi | DC5V, 2A |
| Güç Kaynağı Çıkışı | AC100~240V, 50~60Hz |
| Ses | √ |
| Pogo Pin | √ |
| Genişleme Yuvası | Micro SD kart (maksimum 32 GB) |

Çevresel

| | |
|----------------------------|--|
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F) |
| Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | ±12 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj) |

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Bizimle veya size yakın bir ortakla iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Gezmet newland-id.com/partners

Özellikler haber vermeden değişiklik tabidir.

© Newland EMEA 2022, her hakkı saklıdır.



PT60 Narvalo Teknik özellikler

Düşme 1,2 m yükseklikten betona düşme

IP Sınıfı IP54

Kablosuz

WLAN RADIO IEEE 802.11 b/g/n, güvenlik desteği EAP, WEP, WPA, WPA2

WPAN RADIO Bluetooth Sınıf II V2.0

Aksesuarlar

Standart Batarya, AC adaptör, USB kablo

İsteğe bağlı Kızak, ekran kalemi

Sertifikalar

Donanım FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471

Garanti

Standart 2 yıl

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Bizimle veya size yakın bir ortakla iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Gezmet newland-id.com/partners

Özellikler haber vermeden değişiklik tabidir.

© Newland EMEA 2022, her hakkı saklıdır.